




**METAL
MIKULIĆ**

**POSEBNA
PONUDBA**

OPREMA ZA DELAVNICO

ORGANIZIRANO DELOVNO OKOLJE JE BISTVENEGA POMENA KOT KADARKOLI PREJ!

Premium + **QualiCoat**

Premium Plus pločevina - strukturno neuničljiva

QualiCoat - vzdržljivo in okolju prijazno

- statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

940E1 | 608542

Voziček za orodje Eurostyle

- 4 predali (3 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 1 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- dvizna vrata s ključavnico
- skupna prostornina predalov: 76 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 300kg



Oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili



940E3 | 608544

Voziček za orodje Eurostyle

- 6 predalov (3 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 3 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- dinamična obremenitev vozička: 300kg
- skupna prostornina predalov: 144 litrov



OPREMA ZA DELAVNICO



Centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem

940E4 | 608545

Voziček za orodje Eurostyle

- 7 predalov (5 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 2 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- skupna prostornina predalov: 140 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 300kg



940E6 | 608547

Voziček za orodje Eurostyle

- 8 predalov (7 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 1 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- skupna prostornina predalov: 134 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 300kg

940E9 | 611757

Voziček za orodje Eurostyle

- 8 predalov (6 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 2 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- skupna prostornina predalov: 153 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 300kg



940E7 | 627531

Voziček za orodje Eurostyle

- 5 predalov (2 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 2 x D 560 x ŠW 400 x V 150 mm, 1 x D 560 x Š 400 x V 230 mm)
- skupna prostornina predalov: 147 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 300kg

GARNITURA ORODJA V SOS VLOŽKU

RAZPOREDITE SVOJE ORODJE GLEDE NA SVOJE POTREBE ZA
NAJBOLJ UČINKOVIT DELOVNI PROSTOR



- Za profesionalne uporabnike
- Atraktiven izbor
- Preprosta odločitev

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

940E
940EV
920PLUS


2/3

374 x 364 x 30

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30



obročni del z
LIFE profilom

3/3

964/28SOS | 621387

Garnitura ključev v SOS vložku

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH, 220/7TXPH (TR8 - TR40x9), VL964/28SOS (564x364x30)



3/3




964/30SOS | 621389


Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

1/4" 1/2" 3/8"

188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 238/1 6P (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8"), 238.2/1BI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 238.4/1 (3/8"x125, 3/8"x250), 238.6/1 (3/8"), 238.7/1 (3/8" - 1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), VL964/30SOS (564x364x30)



Raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5°



75 zob
Več zobov, manjši je kot rotacije, kar omogoča uporabo na težko dostopnih mestih.

GARNITURA ORODJA V SOS VLOŽKU


964/31SOS | 621390
Garnitura orodja v SOS vložku
3/3



 **192/2TX** (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  **192/2TXL** (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  **191/1** (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24),  **192/2ZX** (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  **192/2ZXL** (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  **192/2HX** (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),  **192/2HXL** (5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100),  **190/1 12P** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32),  **186.4/2** (21, 19, 16),  **641/6** (2, 3, 4, 5, 6, 8), **263** (1/2"/40-200 Nm), **VL964/31SOS** (564x364x30)

7 različnih funkcij

3/3
964/32ASOS | 623936
Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku

 **406/1BI** (180),  **430/3** (250),  **447/1HPP** (240),  **466/1BI** (180),  **514/1BI** (160),  **512/1BI** (200),  **532PLUS/1DP** (180x19 - 60),  **534PLUS/1DP** (180x19 - 60),  **536PLUS/1DP** (180x19 - 60),  **538PLUS/1DP** (180x19 - 60), **642/6** (5), **660/6** (200), **812** (400), **820A** (40), **VL964/32ASOS** (564x364x30)

INOVATIVEN IN PATENTIRAN TRI-KOMPONENTNI ROČAJ omogoča izjemno vijačanje z najboljšim oprijemom


3/3
964/33SOS | 621392
Garnitura izvijačev v SOS vložku


 **605TBI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175),  **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150),  **626TBI** (PH 1x25, PH 2x25),  **627TBI** (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **629TBI** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), **VL964/33SOS** (564x364x30)

T ROČAJ omogoča hitro privijanje in odvijanje


3/3
964/34SOS | 621393
Garnitura izvijačev s T-ročajem, pil in noža v SOS vložku



 **193HXS** (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  **193TX** (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45),  **760H1/2S** (200),  **764H1/2S** (200),  **556B** (160x18), **VL964/34SOS** (564x364x30)

GARNITURA ORODJA V SOS VLOŽKU

3/3

964/36SOS | 621395

Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku



 **188/2 6P** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11),  **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7),  **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3),  **188.1/1ABI** (1/4"),  **188.2/2BI** (1/4"),  **188.3/2** (1/4"),  **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150),  **188.6/2** (1/4"),  **188.7/2** (1/4" - 3/8"),  **188.8** (1/4"),  **190/1 6P** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  **191/1** (E 10, E 11, E 12, E 14),  **192/2HX** (6, 7, 8, 9, 10, 12),  **192/2TX** (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), **192/2ZXL** (M 6, M 8, M 10, M 12), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **VL964/36SOS** (564x364x30)

3/3

964/37SOS | 621396

Garnitura izvijačev v SOS vložku




 **605TBI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175),  **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150),  **626TBI** (PH 1x25, PH 2x25),  **627TBI** (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25),  **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  **193HXS** (3, 4, 5, 6, 8, 10), **VL964/37SOS** (564x364x30)


3/3

964/46SOS | 623987

Garnitura ključev in izvijačev v SOS vložku



 **120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24),  **220/2PH**,  **605TBI** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175),  **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100),  **627TBI** (1.0 x 5.5x25),  **626TBI** (PH 2x25), **VL964/46SOS** (564x364x30)



OPREMA ZA DELAVNICO

LINIJA UNIOR EV VOZIČKOV JE ODLIČNA IZBIRA ZA VSAKOGAR, KI POTREBUJE UČINKOVITO REŠITEV ZA SHRANJEVANJE ORODJA. EV LINIJA PONUJA ODLIČNO DOSTOPNOST IN PREGLEDNOST NAD VAŠIM ORODJE V VSAKEM TRENUTKU, KAR JE ODLIČNA IZBIRA ZA VSE PROFESIONALNE UPORABNIKE.



940EV6 | 619886

Voziček za orodje Eurovision

- 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- skupna prostornina predalov: 135 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 500kg

BLOCK
safety system

Nov blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtim enega predala se ostali zaklenejo in jih ni mogoče odpreti.

940EV4BLOCK | 625000

Voziček za orodje Eurovision z blok sistemom

- 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- skupna prostornina predalov: 140 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 500kg



BLOCK
safety system



940EV7BLOCK | 626000

Voziček za orodje Eurovision z blok sistemom

- 6 predalov (4 x D 563 x Š 365 x V 70 mm, 1 x D 563 x Š 383 x V 150 mm, 1 x D 563 x Š 383 x V 230 mm)
- skupna prostornina predalov: 145 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 500kg

OPREMA ZA DELAVNICO

LINIJA VOZIČKOV HERCULES SE NE PONAŠA LE Z IMPRESIVNO MOČJO, JE TUDI STILSKO DOVRŠEN ZARADI ČESAR BOSTE VIDETI JUNAŠKI KOT SAM HERCULES!



Premium + QualiCoat

Premium Plus pločevina - strukturno neuničljiva

QualiCoat - vzdržljivo in okolju prijazno

- lesena delovna površina
- statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- večja kolesa za stabilnost in mobilnost
- perforirano ozadje s prostorom za polico
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

BLOCK
safety system

940H2BLOCK | 626800

Voziček za orodje Hercules z blok sistemom

- 7 prednjih predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- skupna prostornina predalov: 133 litrov
- maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- dinamična obremenitev vozička: 550kg



940H3 | 615512

Voziček za orodje Hercules


- 7 prednjih predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- skupna prostornina predalov: 133 litrov
- dinamična obremenitev vozička: 550kg



940T | 627351

Voziček servisni

- 4 kolesa – 2 fiksni in 2 vrtljivi. Eno kolo z zavoro.
- Vsaka polica je zasnovana za maksimalno obremenitev 100 kg, zgornja polica zaščitena tudi s protizdrsko podlogo, ki je odporna na udarce.



OPREMA ZA DELAVNICO

S POMOČJO UNIOR 3D KONFIGURATORJA BO VAŠA SANJSKA DELAVNICA KONČNO POSTALA REALNOST! SVOJO SANJSKO DELAVNICO SI PREPROSTO POSTAVITE V SVOJEM SPLETNEM OKOLJU. KO KONČATE, PREPROSTO GRESTE SKOZI KORAKE IN PREVERITE ŠE IZ VSAKE PERSPEKTIVE.



V Uniorju smo razvili 3D konfigurator s prav posebnim namenom in sicer smo želeli profesionalnim in domačim uporabnikom omogočiti, da si izrišejo in prilagodijo svoj delovni prostor. Poleg individualno prilagojenih rešitev, je varnost bistvenega pomena, saj omogoča



UNIOR
CONFIGURATOR



<https://uniortools.com/slo/apps/configurator>



946AC | 612220

Pult delovni z omaro


- 5 predalov (3x D 560 x Š 570 x V 70mm, 2x D 560 x Š 605 x V 150mm)
- statična obremenitev vozička: 2300kg
- maksimalna nosilnost predalov: 45kg

Lesena delovna
površina



946ACR | 612331

Pult delovni z omaro z rolojem

- 5 predalov (3x D 560 x Š 570 x V 70mm, 2x D 560 x Š 605 x V 150mm)
- statična obremenitev vozička: 2300kg
- maksimalna nosilnost predalov: 45kg



OPREMA ZA DELAVNICO



PNEVMATSKO ORODJE IN PRIBOR

ERGONOMIČEN ROČAJ, LAHKOTNOST IN VISOKI VRILNI MOMENTI PNEVMATSKEGA ORODJA NUDIJO UČINKOVITO, VARNO IN PREPROSTO REŠITEV.



****Lahkost**** - saj je nova linija pnevmatskega orodja izdelana iz kompozitnega materiala, kar omogoča enostavnejšo dolgotrajno uporabo.

- ergoničen ročaj za enostavno uporabo
- omogoča hitro in preprosto ter varno in učinkovito izvedbo dela.
- varno delovanje v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi.
- Nizek hrup med delovanjem

Prosti tek 20000
obratov na minuto




1516A | 617732

Brusilnik kotni pnevmatski, mali

- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- kapaciteta vpenjanja 6 mm
- notranji premer cevi 10mm

Prosti tek 4500 obratov
na minuto



1517S | 617729

Brusilnik kotni pnevmatski

- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/4"
- navoj glave 5/8"

Prosti tek 160 obratov na
minuto



1551 | 615319

Raglja pnevmatska

1/2"

- Maks. vrtilni moment 81 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- max velikost vijaka M10

Nizek nivo
hrupa 79dB(A)

Prosti tek 150 obratov
na minuto



NOVO

1552 | 627567

Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem

1/2"

- maks. vrtilni moment 90 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- max velikost vijaka M10

PNEVMATSKO ORODJE IN PRIBOR

Maks. moment
949 Nm

1/2"



1562 | 615321

Vijačnik udarni

- prosti tek 7000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 119 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M18



Enojni udarni
mekanizem
JUMBO hammer

1/2"

1563 | 627568

Vijačnik udarni, mini

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 164 l/min
- dovod zraka 1/4"
- nivo hrupa 104dB(A)
- maks. velikost vijaka M20



Nov sistem
regulacije zraka
3 različne hitrosti pri
naprej/nazaj
enoročna menjava
smeri delovanja



Maks. vrtilni
moment 745
Nm

NOVO

NOVO

1/2"

1564 | 627569

Vijačnik udarni, kotni

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- nivo hrupa 92 dB(A)
- maks. velikost vijaka M16



Maks. vrtilni
moment 343
Nm

3/4"

1571 | 615324

Vijačnik udarni

- prosti tek 6500 obratov na minuto
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 198 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M24

Maks. vrtilni
moment 1085
Nm



PNEVMATSKO ORODJE IN PRIBOR

Maks. vrtilni
moment 2034
Nm



Nov sistem
regulacije zraka
3 različne hitrosti pri
naprej/nazaj
enoročna menjava
smeri delovanja



3/4"

Kompozitno
ohišje

1573 | 627571

Vijačnik udarni


- prosti tek 5500 obratov na minuto
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 198 l/min
- dovod zraka 3/8"
- nivo hrupa 93 dB(A)
- maks. velikost vijaka M30

NOVO

**REGISTRIRAJTE SVOJ
PROIZVOD NA NAŠI SPLETNI
STRANI IN AVTOMATSKO
TER POVSEM BREZPLAČNO
PODALJŠAJTE GARANCIJO!
TRIJE ENOSTAVNI KORAKI:
KLIKNITE NA NAŠO SPLETNO
STRAN
REGISTRIRAJTE SVOJ
PROIZVOD
PODALJŠAJTE GARANCIJO**



SKENIRAJTE



1"

1591 | 615325

Vijačnik udarni

- prosti tek 4000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/2"
- maks. velikost vijaka M36




Maks. vrtilni
moment 2439
Nm

1592 | 615326

Vijačnik udarni

- prosti tek 4000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/2"
- maks. velikost vijaka M36

Maks. vrtilni
moment 2439
Nm



1"

1375/6 | 619935

Kantica za olje



Volumen 0,5L

RAGLJE


RAGLJA - SRCE VSAKE NASADNE GARNITURE!



VZDRŽLJIVOST - UNIOR ORODJE PRESEGA PREDPISANE DIN STANDARDE!


RAGLJA Z INOVATIVNIM MEHANIZMOM - OMOGOČA ODLIČEN VRTILNI MOMENT IN MANJŠI KOT DELOVANJA

VAROVANJE PRED IZPADOM NASADNEGA KLJUČA - UNIOR VARNOSTNI SISTEM ZAKLEPANJA



190.1/1FBI | 618369


Raglja pregibna, dvosmerna 1/2"



Raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5°



75 zob
Več zobov, manjši je kot rotacije, kar omogoča uporabo na težko dostopnih mestih.



max. torque
700 Nm

190.1/1LG | 627200

Raglja dvosmerna, močna, 1/2"

Ragljo odlikuje izjemna vzdržljivost, ki je s človeško roko ni mogoče preseči ne pri odvijanju ali privijanju. Raglja prenese momente do 700Nm. To dosežemo z trpežnim mehanizmom z samo 24 zobmi in dolgo ročico. Raglja je namenjena za odvijanje in privijanje. Zaradi svoje vzdržljivosti jo lahko brez težav uporabljamo za odvijanje zelo trdovratnih zvez, kot so pnevmatike na avtomobilih.

23 kosov



190BI6P23 | 612779

Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2")

KLJUČI

Premium

Kovani iz premium krom vanadijevega jekla za vzdržljivo in dolgotrajno uporabo (31CrV3 legirano orodno jeklo skladno z EuroDirective 2000/53EC standardi)

Izjemna življenjska doba


Dodaten material za večjo vzdržljivost.




110/1CB | 600106

Garnitura viličastih ključev v kartonu

12 kosov

 **110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)



Obročni del z LIFE profilom

26 kosov

120/1CB | 600384

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu



125/1CB | 602098

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu

26 kosov

 **125/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)



180/1CB | 600542

Garnitura obročnih ključev v kartonu

12 kosov

 **180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)



9 kosov



220/7TXPH | 613089

Garnitura ključev s TX profilom in luknjo na plastičnem obešalu

- TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40



9 kosov



220/7TXNPH | 617077

Garnitura ključev s TX profilom na plastičnem obešalu


- TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

IZVIJAČI

Premium^{Hard}

Premium kaljeno 31CrV3 orodno jeklo za dolgotrajno obstojnost

Ergonomičen ročaj



6762.1 | 605062

Vijač udarni




607B5NI | 617037

Garnitura izvijačev NI v kartonu

5 kosov

— **605NI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150),
— **615NI** (PH 1x80, PH 2x100)

Ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material



607CS5TBI | 611985

Garnitura izvijačev TBI v kartonu

5 kosov

— **605TBI** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), — **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100)

Ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material



609CS5TBI | 611987

Garnitura izvijačev TBI v kartonu

5 kosov

— **605TBI** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), — **625TBI** (PZ 1x80, PZ 2x100)



603CS6ATVD | 617656

Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem toka v kartonu

6 kosov

— **603VDE** (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), — **613VDE** (PH1x80, PH2x100), — **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

OSTALA DELAVNIŠKA ORODJA



14"

492/6 | 601546

Klešče cevne - nastavljive, ravne

Čeljusti v celoti
poboljšani, ozobljenje
dodatno induktivno
kaljeno



36"

492AL | 602722

Klešče cevne AL - nastavljive,
ravne

Čeljusti v celoti poboljšani,
ozobljenje dodatno induktivno
kaljeno



Za rezanje
bakrenih,
aluminijastih,
inox in jeklenih
cevi do
maksimalne
debeline 2mm

358/6A | 626181

Rezalec cevi

- 3 - 16 mm, 1/8" - 5/8"



Za rezanje bakrenih,
aluminijastih, inox in jeklenih
cevi do maksimalne debeline
2mm



1/4 - 3"

360/6B | 626188

Rezalec cevi

- 6 - 75 mm, 1/4" - 3"



360/6A | 626187

Rezalec cevi

- 3 - 35 mm, 1/8" - 1.3/8"

Za rezanje bakrenih,
aluminijastih, inox
in jeklenih cevi do
maksimalne debeline
2mm

Hitra
menjava
rezil



1/8 - 2"

361/6A | 626190

Rezalec cevi

- 10 - 60 mm, 1/8" - 2"



352/6PB | 621533

Garnitura za upogibanje cevi

352.1/6, 352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22),
352.3 (10, 12 - 22)



OSTALA DELAVNIŠKA ORODJA

Premium +


Premium kaljeno 31CrV3 orodno jeklo za dolgotrajno obstojnost

- ergonomičen ročaj za preprosto, hitro in učinkovito uporabo
- kovan, v celoti poboljšan
- rezila induktivno kaljena
- antikorozijska zaščita

PREVERITE NAŠO Q&A PODPORO



SKENIRAJTE



563R/7PR | 615037

Škarje za pločevino univerzalne



592R/7PR | 613035

Škarje za pločevino pelikan

OSTALA DELAVNIŠKA ORODJA



Premium *Flex* + Premium

- Premium Flex Plus ogljikovo jeklo za učinkovitost in odpornost pri izjemnem stiskanju in udarjanju
- Premium krom vanadijevo jeklo


680/2
Snemalec dvokraki

Krake je
možno
nastaviti v
dveh višinah

612603	0 x 90 x 90
601763	2 x 230 x 190
601764	3 x 300 x 250

**PREVERITE
PODPORO NA
NAŠI SPLETNI
STRANI**



SKENIRAJTE

682/2
Snemalec trokraki

612604	0 x 90 x 90
601767	1 x 160 x 130
601768	2 x 230 x 190
601769	3 x 300 x 250



Krake je
možno
nastaviti v
dveh višinah

OSTALA DELAVNIŠKA ORODJA




706

Spona močna

626285	400
626286	500
626287	600
626288	1000

Dvojno ozobljenje čeljusti, vzdolžno in prečno




407/4DP | 628800

Klešče za vijake



V večih stopnjah nastavljiva drsna čeljust.



Kalibrirana in nazobčena konzola poboljšana. Površinska zaščita: čeljusti lakirane; konzola cinkana



Vijak s trapeznim navojem: "Manj napora-večja moč stikanja".



Gibljiva šapa

757 | 609423

Žaga lisičji rep



MADE FOR WORK.

UNIOR® HAND
TOOLS

OSTALA DELAVNIŠKA ORODJA

gr

3000

816 | 601812

Kladivo kovaško

600 mm

Ø 150 mm

2086 | 619728

Magnetna posoda

Močen
permanentni
magnet, z
varovalno gumo

Material:
specialno
orodno
jeklo,
odporno na
korozijo

2087 | 619929

Pobiralec upogljiv z magnetom

kg 1kg

130 mm

556A | 627548


Nož univerzalni

160 mm

556B | 612136

Nož univerzalni

Rezilo
ima 13
segmentov



**PREVERITE
KATALOGE NA
NAŠI SPLETNI
STRANI**



SKENIRAJTE

**UNIOR ROČNA ORODJA SO DOSTOPNA UPORABNIKOM NA VSEH
KONTINENTIH SVETA.**



Unior je zanesljiv partner. Deluje po modelu poslovne odličnosti EQTM, za svoje izdelke pa ima zagotovljene certifikate, ki dokazujejo njegovo kakovost in varnost. Zahteve in naročila kupcev izpolnjujemo s sodobno urejeno logistiko. Z ustrezno zaščiteno blagovno znamko, z lastnimi predstavništvi in z razvejano mrežo distributerjev skrbimo za celovito informiranost uporabnikov in za kakovostne poprodajne storitve.

Naša blagovna znamka je zaščitena v več kot 80 državah, kakovost orodja pa ustreza zahtevnim svetovnim in evropskim standardom.

Kakovost izdelkov iz Uniorja temelji na skrbno načrtovanih, vodenih in preverjenih procesih. Delujemo v skladu s certificiranimi sistemi in mednarodnimi standardi ISO 9001 ISO/TS 16949 VDA 6.4. ISO 14001. Unior je bil med prvimi proizvajalci ročnega orodja v Evropi, ki je prejel certifikat kakovosti ISO 9001 za razvoj, proizvodnjo in trženje ročnega orodja, pločevinaste embalaže za ročno orodje in za strojno obdelavo odkovkov. Orodje je v skladu s standardom DIN, kar dokazuje certifikat GS. Orodje za delo pod napetostjo se ponša s certifikatom VDE. Program ročnega orodja deluje po modelu poslovne odličnosti EQTM. Program odkovki dosega standarde avtomobilske industrije VDA 6.1, QS 9000 in IATF 16949. Program strojogradnja je bil že leta 2004 ponosni prejemnik priznanja VW Mehika za najboljšega dobavitelja namenskih strojev

Poleg tega je Program Unior ročno orodje tudi uradno potrjen kot evropski proizvajalec ročnega orodja, saj smo pridobili Certifikat kakovosti evropskih blagovnih znamk.



SKRB ZA PRIHODNJE GENERACIJE Z ZMANJŠEVANJEM OGLJIČNEGA ODTISA.



Cilji vseh naših procesov so usmerjeni v zniževanje negativnih vplivov in v povečanje pozitivnih vplivov na okolje, družbo in ljudi tako znotraj kot tudi zunaj podjetja. Skupina Unior sledi strategiji varovanja okolja, upravljanja z odpadki, uporabo materialov in virov, inoviranje temeljnih procesov proizvodnje, skrbi za zaposlene, ozaveščanje kupcev, delu z dobavitelji in aktivni participaciji ter prispevkom k ekonomskemu razvoju.

V Uniorju svoje sisteme upravljanja prenašamo tudi na naše dobavitelje. Približno 70 % svojega nabavnega materiala kupujemo od lokalnih oziroma slovenskih dobaviteljev, hkrati pa s kupci razvijamo in krepimo trajna partnerstva, katerih temelj so vzajemni in enakopravni odnosi.



Celotna nabavna veriga dobavitelj surovine – Unior- Kupec stremijo k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Pomemben del naše konkurenčnosti na globalnem trgu so naša prizadevanja za nizkoogljčno poslovanje, saj tako razvijamo nove modele in rešitve, ki zmanjšujejo vpliv na okolje in omogočajo "zeleno poslovanje". Le na ta način vam lahko dolgoročno zagotavljamo delovanje v skladu z zahtevami standardov ISO 14001 in ISO 50001.



METAL MIKULIĆ d.o.o.

Rusjanova ulica 1

1235 Radomlje

01 729 51 11

info@metalmikulic.si

www.metalmikulic.si



Slike proizvodov v katalogu so simbolične in odražajo njihovo trenutno stanje.
Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo jamstva in se zanje opravičujemo.